




Aussteifung durch Diagonalstreben



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)




FACHBODENREGALE

Einseitige Nutzung durch Diagonalstreben, Stecksystem ORION PLUS


- **Traglasten:** Fachlast: 125 kg
Feldlasten: Bis 1200 kg
Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
Ausstattungs Zubehör lieferbar.
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

 RAL 5010 - Blau

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:


 Verzinkt

 RAL 7035 - Lichtgrau


RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Aussteifung durch Aussteifungstraversen



Grundregal Anbauregal



FACHBODENREGALE

Beidseitige Nutzung durch Aussteifungstraversen Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlasten: 125, 200 oder 300 kg
 Feldlasten: Bis 2100 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
 Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
 Anbauregal + 10 mm
 Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.
 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
 Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.
 Ausstattungszubehör lieferbar.
 Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

