




Stabilisierung durch Eckplatten



Grundregal Anbauregal





RAL-RG 614/1 (H 44)

FACHBODENREGALE



Beidseitige Nutzung, Schraubensystem WR

- **Traglasten:** Fachlasten: 125 oder 200 kg
 Feldlasten: Bis 1400 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
 Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.
 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
 Höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 25 mm.
 Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
 Ausstattungszubehör lieferbar.
 Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Winkelpfosten erhältlich in den Farben:



Fachböden erhältlich in den Farben:



RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Besondere Stabilität durch Grundregalbauweise.



2 Grundregale



RAL-RG 614/1 (H 44)





FACHBODENREGALE



Beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 350 kg
 Feldlasten: Bis 2450 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
 Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.
 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
 Höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 25 mm.
 Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
 Ausstattungszubehör lieferbar.
 Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Winkelpfosten erhältlich in den Farben:



Fachböden erhältlich in den Farben:



RAL-Farben kunststoffbeschichtet

