


Wannenboden mit Sicherheitsaufkantungen



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)



WANNENBODENREGALE


Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg
 Feldlasten: Bis 1500 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000 und 2500 mm
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
 Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
 Anbauregal + 10 mm
 Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Wannenböden mit 50 mm Sicherheitsaufkantungen und dicht verschweißten Ecken.
 Wannenböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.
 Zusätzliche Wannenböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau (auf Anfrage)
-  RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Wannenböden, Aussteifungstraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

-  Verzinkt

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt



Wannenbodenregale								
Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Böden	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Wannenboden extra, kpl.	€
Bodenbreite: 1000 mm								
2000 x 1000 x 400 mm	5	1200 kg	HZG 20410 AW	309,42	HZA 20410 AW	280,96	Z 10040 W / 040	44,26
2000 x 1000 x 500 mm	5	1200 kg	HZG 20510 AW	319,36	HZA 20510 AW	290,38	Z 10050 W / 040	46,04
2000 x 1000 x 600 mm	5	1200 kg	HZG 20610 AW	328,90	HZA 20610 AW	299,40	Z 10060 W / 040	47,74
2500 x 1000 x 400 mm	6	1500 kg	HZG 25410 AW	369,60	HZA 25410 AW	333,18	Z 10040 W / 040	44,26
2500 x 1000 x 500 mm	6	1500 kg	HZG 25510 AW	381,84	HZA 25510 AW	344,64	Z 10050 W / 040	46,04
2500 x 1000 x 600 mm	6	1500 kg	HZG 25610 AW	393,60	HZA 25610 AW	355,62	Z 10060 W / 040	47,74
Bodenbreite: 1300 mm								
2000 x 1300 x 400 mm	5	1200 kg	HZG 20413 AW	333,12	HZA 20413 AW	304,66	Z 13040 W / 040	47,74
2000 x 1300 x 500 mm	5	1200 kg	HZG 20513 AW	346,06	HZA 20513 AW	317,08	Z 13050 W / 040	50,12
2000 x 1300 x 600 mm	5	1200 kg	HZG 20613 AW	359,45	HZA 20613 AW	329,95	Z 13060 W / 040	52,59
2500 x 1300 x 400 mm	6	1500 kg	HZG 25413 AW	396,78	HZA 25413 AW	360,36	Z 13040 W / 040	47,74
2500 x 1300 x 500 mm	6	1500 kg	HZG 25513 AW	412,62	HZA 25513 AW	375,42	Z 13050 W / 040	50,12
2500 x 1300 x 600 mm	6	1500 kg	HZG 25613 AW	429,00	HZA 25613 AW	391,02	Z 13060 W / 040	52,59



Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden
in Wannenböden.

Die Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet,
nach außen gefalzt und dicht verschweißt.



Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitsstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de